

PLAN DE TRABAJO

PARROQUIA LAGARTO 2023

CANTÓN RIOVERDE

POSTULANTES:

BONE OLMEDO JOSE FRANCISCO

ESTUPIÑAN TELLO MARIA YULI

GARCIA ALCIVAR DARWIN AGUSTIN

GONZALEZ GALLON VILMA DALLANA

CHILA HURTADO NESTOR DAVID

ALIANZA: POR UN RIOVERDE DIFERENTE

LISTAS

1-12-23

ANTECEDENTES

De conformidad a lo establecido en el ART. 97 de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia:

Art. 97.- Todos los candidatos y candidatas a Presidente o Presidenta, Gobernador o Gobernadora Regional, Prefecto o Prefecta, Alcalde o Alcaldesa, presentarán junto con el formulario de inscripción un plan de trabajo con al menos el siguiente contenido:

- 1. Diagnóstico de la situación actual;*
- 2. Objetivos generales y específicos; y,*
- 3. Plan de trabajo plurianual de acuerdo a la dignidad a la que hubieren optando, en el que se establecerán las propuestas y estrategias a ejecutarse de resultar electos;*
- 4. Mecanismos periódicos y públicos de rendición de cuentas de su gestión.*

Por tal motivo los candidatos postulantes, auspiciados por la alianza "Por un Rioverde Diferente" Listas 1-12-23 presenta el PLAN DE TRABAJO la cual está realizado dentro de los parámetros establecido por la Ley.

Caracterización General de la Parroquia.

Con fecha 28 de Noviembre del 1956, se crea la Parroquia Lagarto, mediante decreto ejecutivo expedido por el Ministro de Gobierno Teniente Coronel Plaza Monzón, en la tercera administración del Dr. José María Velasco Ibarra, anteriormente, era recinto de la parroquia Montalvo. El 19 de diciembre de 1960, la cabecera parroquial fue trasladada donde hoy se encuentra aunque sus festividades de parroquialización se celebran el 06 de Diciembre.

Lagarto es una parroquia de 5.674 habitantes, ubicada en el cantón Ríoverde de la Provincia de Esmeraldas; constituye el 21.11% de la población del cantón. Se encuentra ubicada al noreste del Cantón Ríoverde a 65 Km. de la Capital Provincial, en la vía Esmeraldas-San Lorenzo.

Existen recintos alejados conformando la circunscripción territorial, con vías de acceso, en regulares condiciones, lastrados y empedrados, por los cuales se movilizan los vehículos con las cargas y las personas en épocas de verano, en invierno se hace difícil el acceso; sólo en la cabecera Parroquial, se dispone de agua entubada, alcantarillado, recolección y manejo de los desechos sólidos.

La parroquia Lagarto cuenta con 22 recintos: Piquigüal, Las Delicias, Pajüi, Cacho, Culebrita, Bocana de Lagarto, Las Mareas, Lagarto, Las Marías, Lavadero, Las Lagunas, Hojas Blancas, El Cacao, Bellavista, La Conquista Pizarito, Tres Marías, Vainilla, Palma de Santa Rosa, La Tunda, Valencia, Pizare..

RECINTOS QUE CORRESPONEN A LA PARROQUIA LAGARTO

NOMBRE DEL RECINTO	POBLACIÓN APROXIMADA	DISTANCIA A LA PARROQUIA (Km)
Piquigüal	350	4 Km.
Las Delicias	195	7 Km.
Pajui	205	9,5 Km.
Cacho	80	13 Km.
Culebrita	120	17 Km.
Bocana de Lagarto	1500	4,5 Km.
Las Mareas	115	4 Km.
Lagarto	2900	0 Km
Las Marías	350	5 Km.
Lavadero	210	15 Km.
Las Lagunas	90	17 Km.
Hojas Blancas	175	22 Km.
El Cacao	85	15 Km.
Bellavista	110	16,5 Km.
La Conquista	105	18,5 Km.
Pizarito	80	12 Km.
Tres Marías	115	10 Km.
Vainilla	975	10 Km.
Palma de Santa Rosa	105	8 Km
La Tunda	70	19,5 Km
Valencia	85	8 Km
Pizare	60	8 Km

DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO DE LA PARROQUIA LAGARTO

Nombre del GAD	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia LAGARTO.
Fecha de creación de la parroquia	28 de Noviembre del 1956
Población total al 2010	5.674 Habitantes
Extensión	212,78 Km ²
Límites	Al Norte: con el Océano Pacífico. Al Sur: las Parroquias Montalvo y San Francisco de Onzole. Al Este: Parroquia Anchayácu y, Al Oeste: la Parroquia Montalvo.
Rango altitudinal	0-470msnm

Componente Biofísico

En primera instancia se describen elementos esenciales, que tienen que ver con el relieve, de los que se sostiene son grandes remanentes de bosque primario, de uso agroproductivo; lo que sirve para la definición de las categorías de ordenamiento del territorio.

Los aspectos inherentes a la geología, permiten la caracterización del suelo, para su uso de acuerdo a las vocaciones productivas.

Lo que hace relación con los recursos hídricos, resulta muy esencial, en las decisiones productivas. No hay producción sin disponer de fuentes de agua que den sostenibilidad a los emprendimientos agropecuarios.

Relieve

El relieve de la parroquia Lagarto, está caracterizado por un plano que se interrumpe por la presencia de un cordón de montañas de poca altura y la existencia de grandes áreas que son remanentes de bosques primarios que potencian la permanencia de las especies faunísticas y florísticas. Ubicadas entre la zona de transición y el mar. En Lagarto se determinan dos tipos de relieves, que consisten en llanuras y penillanura. La llanura está localizada

en la parte costera de la Parroquia, que comprende desde Cabuyal hasta el sector de Vainilla por litoral.

La Penillanura, se ubica en tanto en la cabecera cantonal de Ríoverde como en las diferentes parroquias, es decir: Chontaduro, Chumundé, Rocafuerte, Montalvo y Lagarto; tomando en cuenta sobre todo la parte rural, las penillanuras se dividen en: colinas altas, colinas medianas, colinas bajas, mesetas y terrazas.

Factores Climáticos.

La parroquia Lagarto, pertenece a la zona norte de la provincia de Esmeraldas y comparte un clima tropical muy húmedo que va desde la boca del Río Santiago en el cantón Eloy Alfaro, influenciado por las brisas marinas y en las estribaciones desde el pie de cordillera, hacia el Este, el clima va temperándose con el aumento de la altitud hasta el subtropical submarino.

CLIMA	%
MEGATERMICO HÚMEDO	6.77%
MEGATERMICO SECO	15.39%
MEGA TERMICO SEMI HÚMEDO	77.82%
	99.98%

Durante el año, la época de invierno va desde el mes de Diciembre hasta Mayo, tiempo durante el cual las lluvias suelen causar el desbordamiento del río Lagarto, lo cual repercute en la inundación de terrenos agrícolas, pastizales y ciertos sectores de la cabecera Parroquial, mostrando un grado de fragilidad. La temperatura en ésta época puede llegar a más de los 30°C, con días completos de sol.

Las precipitaciones han ido disminuyendo paulatinamente, de acuerdo a la información entregada por GEOPLADES, hasta el año 2010.

La época de verano está bien delimitada e inicia desde el mes de Junio hasta finales del mes de Noviembre. Durante estos meses se evidencian días frescos, con temperaturas promedio de 22°C.

Para los meses de Agosto hasta Octubre, se acentúa una Sequía que afecta principalmente a los cultivos permanentes, de ciclo corto y a pastizales (disminución del pasto).

En los últimos años, la temperatura en la zona de la parroquia Lagarto, ha ido en aumento, como consecuencia de la disminución de las lluvias que provocan la sequía del suelo y al caer pocas lluvias provocan evaporaciones continuas.

Agua

El sistema hídrico de la Parroquia, lo conforma la Cuenca del Río Lagarto, que atraviesa la Parroquia de sur a norte y desemboca en el Océano Pacífico; además los Esteros: Vainilla, Lagartillo, Pizare, Culebra, Come jabón, Limoncito y el Piquigüal.


La cabecera Parroquial dispone de un sistema de agua entubada y para su Administración se conformó la Junta de Agua, mismo que se alimenta de la cuenca del Río Ostiones, perteneciente a la parroquia Montalvo, el que a través del tendido de redes y acometidas, distribuye el servicio a 295 viviendas, con una cobertura de 94% de servicio, quedando una diferencia del 6% desabastecido, a la espera de la ampliación del sistema.

El volumen de bombeo semanal, es de 3.600 m³, el servicio se entrega 3 veces por semana y en ciertas horas del día a la población. La tarifa de pago mensual es de \$5,00 dólares por acometida.

Los recintos y comunidades aledañas, toman el agua de forma directa de Ríos y Esteros, para cumplir con las necesidades básicas y las actividades agrícolas-pecuarias.

La disminución del caudal de estas fuentes de agua, se genera principalmente por la desprotección vegetal, ocasionada por la explotación del bosque. La ausencia de la vegetación, hace que cada año las lluvias disminuyan y por ende se presenten alteraciones en el ciclo hidrológico y escases de agua para sus habitantes.

La calidad del recurso hídrico, se ve afectada por las descargas directas de residuos agroquímicos provenientes de las actividades agrícolas en fincas.



FLORA.

En la parroquia Lagarto, existe una gran biodiversidad de especies florísticas, entre las que predominan las Orquídeas; cuenta con especies forestales maderables de gran importancia económica como la Teca, Amarillo, Cedro, Dormilón, Guayacán, Moral, Caoba, Laurel, Calade, Especies de mangle, etc.; también se localizan especies forestales no maderables como fibras y lianas. A pesar de su alta biodiversidad, estas se encuentran en mínima proporción en el territorio, debido a la constante deforestación ocasionada por la explotación de empresas madereras, cambio de uso del suelo (agricultura, plantaciones y pastizales).

FAUNA.

Existen especies acuáticas; las cuales han ido decreciendo por la pesca ilegal, el uso de artes de pesca no autorizados, la cacería furtiva de animales de montaña, el uso de pesticidas para la pesca de agua dulce y otras.

Entre las especies terrestres, que se encuentran hacia el bosque montañoso predominan: el Mono aullador, la Guanta, el Tigrillo, la Tatabra y el Venado;

en las zonas de playas se asientan algunas especies de aves como: Garzas, Gaviotas, Pelicanos, Albatros, Gallinazos de cabeza roja y negra, Gavilanes y Halcones, etc.

Entre las especies que habitan los cuerpos de agua dulce están: Barbudos, Mongolos, Tilapias, Tacuanas y otros; Las especies que se pueden encontrar durante la pesca en el mar, están: las Albacoras, Bagre, Cotudo, Alguacil, Pargo, Corvina, Caritas, Bonito, Picuda, Lenguada, Burique, Raya, Camarón pomada, Camarón langostino, etc.

AGUA

La disminución del caudal de las fuentes de agua, se genera principalmente por la desprotección vegetal, ocasionada por la explotación del bosque. La ausencia de bosques hace que cada año las lluvias disminuyan y por ende se presenten alteraciones en el ciclo hidrológico y escases de agua para sus habitantes.

SUELOS.

Existen varios factores que producen afectación al suelo, la erosión eólica e hídrica que se produce por la falta de cobertura vegetal, para dar paso a la agricultura, especialmente la producción de cultivos anuales, son los que provocan mayores fenómenos erosivos, al quedar el suelo en determinadas épocas del año, expuesto al viento y lluvia, arrastran gran cantidad de sedimentos; la presencia del minifundio y la distribución desequilibrada de la tierra, el manejo inadecuado de insumos químicos durante la producción (como consecuencia de la falta de recursos económicos, para la aplicación de tecnologías) dejan suelos pobres en materia orgánica y desgastados por el uso excesivo de insumos.

AIRE.

El aire contiene un bajo grado de contaminación, por el reducido parque automotor e inexistencia de industrias emanadoras de gases contaminantes; la escasa contaminación atmosférica, se produce por volatilidad de agroquímicos, quema de basura y quema de pastizales.

Riesgos

La mayor amenaza a la que se expone el territorio en estudio, es el eminente avance de los procesos agroproductivos, que conllevan a la erosión de los suelos, sequía de ríos y esteros, afectación a la diversidad y alteración de ecosistemas y recursos naturales; por lo demás, ningún territorio está libre de